

കുറ്റാടി കനാലിലെ അക്വഡക്റ്റുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം

177 (2732) ശ്രീ. സി. കെ. നാണു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വടകരനിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റാടി കനാലിൽ അപകടകരമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതിവച്ച അക്വഡക്റ്റുകൾ നന്നാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം എന്തെങ്കിലും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എത്ര തുക ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏതെല്ലാം ; ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) വേനൽകാലത്തടക്കം കൃഷിക്ക് വെള്ളം നൽകുന്ന കനാലിലെ അക്വഡക്റ്റുകളുടെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കുറ്റാടി കനാലിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ച സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഈ വർഷമെങ്കിലും ഫണ്ട് നൽകി അടിയന്തരമായി അക്വഡക്റ്റുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തയ്യാറാകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) കുറ്റാടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 2014-15 വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി “ 2700-13-KyIP-101-98-18-Mtce” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2.40 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകർന്ന അക്വഡക്റ്റുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ടി പ്രവൃത്തികൾ AIBP-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതുക്കിയ AIBP മാനദണ്ഡപ്രകാരം CPWD നിരക്കിലുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിവരുന്നുണ്ട്. ആയത് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

പുതുക്കാട്-നെല്ലായി റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന് ഭരണാനുമതി

178 (2733) പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ നെല്ലായി ഇറിഗേഷൻകടവ് നെല്ലായി റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന് റിവൈസ്ഡ് ഭരണാനുമതി നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിവേദനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് വകുപ്പുതലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

നീലേശ്വരത്ത് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

179 (2734) ശ്രീ. കെ. കണ്ണിരാമൻ (തൃക്കരിപ്പൂർ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം പാലായിവളപ്പിൽ റെഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെവന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ നമ്പർഡ് RIDF XIX-ൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നമ്പർഡ് RIDF XX-ൽ 5700 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്പർഡിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

പറമ്പിക്കുളം കരാർ-കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള ധാരണ

180 (2735) ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ :

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പറമ്പിക്കുളം കരാറിൽ 30 കൊല്ലത്തെ ഓരോ ഗേജിംഗ് പോയിന്റുകളിലേയും അളവെടുത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലം വിഭജിക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ;